

DRUPAL - PAXINA WEB DO CENTRO - ADMINISTRADORES

Enlace ao curso de Drupal de Webs Dinámicas:

<https://www.edu.xunta.gal/centros/websdinamicas/aulavirtual/course/view.php?id=43>

Para administradores, configuración básica:

1. Crear categorías dentro dos menús:

Inicio » Administrar » Administración do contido » Taxonomía

admin

- o A miña conta
- ▶ Crear contido
- ▼ Administrar
 - ▶ Administración do contido
 - o Comentarios
 - o Configuración do artigo
 - o Contido
 - o Libros
 - o Publicación RSS
 - o Taxonomía
 - o Tipos de contido
 - ▶ Construción do sitio
 - ▶ Configuración do sitio
 - ▶ Xestión de usuarios/as

Inicio » Administrar » Administración do contido

Taxonomía

O módulo Taxonomy permítelle clasificar o seu contido empregando etiquetas e termos definidos polo administrador. É unha ferramenta flexible empezar, cree un 'Vocabulario' para conter un grupo de termos ou etiquetas. Pode crear un vocabulario de etiquetado libre para todo, ou vocabulario do seu contido, por exemplo, 'Países' ou 'Cores'.

Utilice a lista a seguir para configurar e revisar os vocabularios definidos do seu sitio, ou para listar e xestionar os termos (etiquetas) que conteñen contido específico como se mostra no *Tipo*, e, de ser así, mostrárase á hora de crear ou editar entradas dese tipo. De haber múltiples vocabularios indica a seguir. Para cambiar a orde dun vocabulario, tome un cursor na columna *Nome*, e arrastre o bloque á súa nova localización na lista (rato mentres retén un identificador de icona.) Lembre que os seus cambios non se gardaran ata que prema no botón *Guardar* na parte inferior da

Nome	Tipo	Operacións
+	Actividades	Artigo do blogue, Book page, Evento, Páxina, Historia, Webform editar vocabulario lista de termos engadir termos
+	Alumnado	Artigo do blogue, Book page, Evento, Páxina, Historia, Webform editar vocabulario lista de termos engadir termos
+	Biblioteca	Artigo do blogue, Book page, Evento, Páxina, Historia, Webform editar vocabulario lista de termos engadir termos

A creación da taxonomía non implica a creación automática dun menú. O normal é crear un menú de igual nome que o vocabulario (termo principal) creado na taxonomía e vincular ese termo principal ao menú na súa configuración, no apartado *Taxonomy menu*:

▼ **Taxonomy menu**

Menu location:

<Blogs do centro>

The menu and parent under which to insert taxonomy menu items.

2. Ver o listado de menús e engadir novos menús:

Inicio » Administrar » Construción do sitio » Menús

admin

- o A miña conta
- ▶ Crear contido
- ▼ Administrar
 - ▶ Administración do contido
 - ▼ Construción do sitio
 - o Alias de URL
 - o Bloques
 - ▼ Menús
 - o Actividades
 - o Alumnado
 - o Biblioteca
 - o Cron
 - o Departamentos
 - o Navigation
 - o O centro
 - o País/Nais
 - o Primary links
 - o Profesorado

Inicio » Administrar » Construción do sitio

Menús

Os menús son unha colección de ligazóns (elementos de menú) u para a xestión dos seus elementos de menú.

Actividades

Alumnado

Biblioteca

Cron

Departamentos

Navigation

The navigation menu is provided by Drupal and is the main visible to anonymous users.

O centro

País/Nais


Primary links

Primary links are often used at the theme layer to show the

Profesorado

Revista escolar

O menú principal da páxina web é o denominado *Primary links*:



Unha vez creados os menús, hai que configurar que se mostran e en qué lugar da páxina se mostran. Isto faise mediante *Bloques*:

Inicio » Administrar » Construción do sitio » Bloques

The screenshot shows the Drupal 'Bloques' configuration interface. On the left is the 'ADMIN' sidebar with a tree view including 'A miña conta', 'Crear contido', 'Administrar', 'Administración do contido', 'Construción do sitio' (with sub-items like 'Alias de URL', 'Bloques', 'Menús', 'Módulos', 'Temas', 'Traducir interface', 'Vistas'), 'Configuración do sitio', 'Xestión de usuarios/as', 'Informes', and 'Axuda'. The main content area has a 'Top content' bar, a 'Bloques' title, and a 'Lista' button. Below the title, there's a '0 Point' and 'Azul marifío' indicator. A text block explains the drag-and-drop interface. Below that is a table of blocks:

Bloque	Área	Operacións
Inicio sesión 2	Barra lateral esquerda	configurar eliminar
Navegación	Barra lateral esquerda	configurar
O centro	Barra lateral esquerda	configurar

Dentro da Configuración de cada bloque, unha opción interesante é *Collapsible*, que permite que o usuario poida contraer ou non ese bloque:

The screenshot shows the configuration options for the 'Collapsible' block. The title is 'bloque 'O centro''. Under the 'Collapsible' section, there is a 'Block collapse behavior:' label and four radio button options:

- Ningún.
- Collapsible, expanded by default.
- Collapsible, collapsed by default.
- Collapsible, collapsed all the time.

Unha opción a ter en conta cos bloques é a posibilidade de incluír unha imaxe do centro na parte superior da páxina web. Habería que crear un bloque (que se podía chamar Imaxe cabeceira, por exemplo) e colocalo na área *Top content*.

Top content

+ Imaxe cabeceira Top content configurar eliminar

- AULA VIRTUAL
- GALERÍA
- MAPA DO SITIO
- PORTAL EDUCATIVO
- RECURSOS EDUCATIVOS
- VÍDEOS
- WEBS DINÁMICAS

admin | Saír

ADMIN

- A miña conta
- Entradas
- › Crear contido
- Entradas recentes
- › Agregador de novas
- › Administrar
- Pechar sesión



Benvida

EVENTOS

« Xaneiro 2023 »

Lun	Mar	Mér	Xov	Ven	Sáb	Dom
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

3. Cambiar o tamaño dos ficheiros adjuntos que se poden subir:

Inicio » Administrar » Configuración do sitio » Ficheiros cargados

Ficheiros cargados

Gardáronse as opcións de configuración.

Users with the **upload files permission** can upload attachments. Users with the **content types settings** page.

▼ Configuración xeral

Resolución máxima para as imaxes cargadas:

ANCHOxALTO
 O tamaño máximo permitido dunha imaxe (ex. 640x480). Pon 0 para que non haxa restricións.

Amosar ficheiros por defecto:

Amosar os arquivos anexados cando se vexa o envío publicado.

Extensions de ficheiro permitidas de xeito predefinido:

Extensións de ficheiro predeterminadas que os/as usuarios/as poden cargar. Separe as extensi

Tamaño máximo predeterminado de ficheiro por carga:

MB
 O tamaño máximo predefinido dos ficheiros que un usuarios pode cargar. Se unha imaxe é carg

Tamaño total predeterminado de ficheiro por usuario/a:

MB
 O tamaño máximo predeterminado de todos os ficheiros que un usuario pode ter no sitio.

A configuración de PHP limita o tamaño máximo de ficheiro para subir a 800 MB.

4. Configurar o estado das publicacións (páxinas).

É interesante controlar a configuración de dúas características:

4.1. Inicio » Administrar » Administración do contido » Configuración do artigo

Inicio » Administrar » Administración do contido

Configuración do artigo

Estado do acceso ao nodo

Se o sitio ten problemas cos permisos do contido, pode querer reconstruír os privilexios do envío e reemplazalos polos permisos en base ós r

A reconstrución pode levar algún tempo se hai una gran cantida

Reconstruír permisos

Número de entradas na páxina principal:

10

O número máximo predeterminado de mensaxes para mostrar por páxina

Lonxitude dos envíos recortados:

Ilimitado

O número máximo de caracteres que se deben empregar na versión recortada dos orixes XML, etc. Para desactivar as ligazóns, defínas como "Ilimitado". Te

Vista previa do envío:

Opcional

Obrigatorio

Deben os usuarios facer unha vista previa do contido antes de o enviar?

Gardar a configuración

Restaurar cos valores predeterminados

Configuraremos o **número de entradas** na páxina principal da web e a **lonxitude dos envíos recortados**. Podemos indicar o número de caracteres que queremos que se amosen na páxina principal. Se se quere leer o resto do artigo o usuario ten que premer en *Ler mais*. **Se deixamos seleccionado *Ilimitado*, amosarase na páxina principal todo o contido da entrada.**

4.2. Inicio » Administrar » Administración do contido » Tipos de contido » Páxina

O máis interesante desta opción é *Opcións de fluxo*. Por defecto as páxinas publicadas terán o estado de **Publicado**, pero non aparecerán na páxina principal. Se marcamos tamén *Promocionado á páxina principal*, todas as páxinas publicadas aparecerán na páxina principal da web:

▼ Opcións de fluxo

Opcións predeterminadas:

Publicado

Promocionado á páxina principal

Pegañoso no comezo das listas

Crear nova revisión

O usuarios con permiso de *administrar nodos* poderán modificar estas opcións en cada caso.

Dende webs dinámicas recomendan deixar marcado só a opción de *Publicado*. De este xeito só os administradores poderán promocionar o contido á páxina principal. Na opción: **Inicio » Administrar » Administración do contido » Contido.**

Se queremos que sexan os usuarios os que poidan seleccionar se promocionan á páxina principal ou non, temos que cambiar a configuración dos roles. Na opción: **Inicio** » **Administrar** » **Xestión de usuarios/as** » **Roles**, temos que outorgar ao rol que queiramos (profesorado, por exemplo), a opción de Administrar nodos:

módulo node	
acceder ao contido	<input checked="" type="checkbox"/>
administrar os tipos de contido	<input type="checkbox"/>
administrar nodos	<input checked="" type="checkbox"/>
create book content	<input checked="" type="checkbox"/>
create event content	<input checked="" type="checkbox"/>

5. Configurar usuarios (ver lista de usuarios, editar, engadir, eliminar):

Inicio » **Administrar** » **Xestión de usuarios/as** » **Usuarios**

admin

- o A miña conta
- ▶ Crear contido
- ▼ Administrar
 - ▶ Administración do contido
 - ▶ Construción do sitio
 - ▶ Configuración do sitio
 - ▼ Xestión de usuarios/as
 - o Configuración de usuario
 - o Duplicate Role
 - o Permisos
 - o Regras de acceso
 - o Roles
 - o Taxonomy access permissions
 - o Usuarios
 - ▶ Informes
 - o Axuda
 - o Pechar sesión

Inicio » Administrar » Xestión de usuarios/as

Usuarios

Gardáronse os cambios.

Drupal permítelle aos/ás usuarios/as, rexistrarse, acceder, saír, manter os perfíles de usuario/a, etc, Os/As usuarios/as teñan subscrito a unha conta de usuario/a.

Mostrar só usuarios onde

rol é

permiso

estado

Actualizar opcións

<input type="checkbox"/>	Nome de usuario/a	Estado	Roles	Membro durante	Último acceso	Operacións
<input type="checkbox"/>	Jose1	activo	• profesorado	4 horas 15 min	fai 4 horas 15 min	editar
<input type="checkbox"/>	profe	bloqueado	• profesorado	13 anos 9 semanas	fai 9 anos 14 semanas	editar

6. Configurar a creación de blogs educativos.

Se queremos que os usuarios da web podan crear blogs na propia páxina web, hai que configurar Drupal para que os usuarios podan crealos. Está todo explicado paso por paso no seguinte enlace:

https://www.edu.xunta.gal/centros/websdinamicas/aulavirtual/pluginfile.php/5826/mod_resource/content/5/blogs/index.html